

Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

Buisdiameter per afmeting

TRANSPARANTE STOFFEN - S / M / L																		
Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38
800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1000	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1200	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
2000	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2200	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2400	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2600	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
2800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

EasyPull

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
600	38	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	
800	38	38	38	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	
1000	38	38	42	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	
1200	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	
1400	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	
1600	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	
1800	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	
2000	38	42	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80	
2200	38	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	
2400	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80	
2600	42	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	80	
2800	50	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	80	
3000	50	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	80	
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	80	
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

SEMI-TRANSPARANTE STOFFEN - S / M / L																		
Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1000	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1200	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
1400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
1600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
1800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
2000	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2200	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2400	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
2600	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
2800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

EasyPull

Rolgordijnen

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
600	38	38	38	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80
800	38	38	42	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80
1000	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80
1200	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80
1400	38	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80
1600	38	42	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80
1800	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80
2000	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	80
2200	38	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	80
2400	42	42	42	42	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	80	80	80
2600	42	42	42	42	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80
2800	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80
3000	50	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	80
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	80
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	80
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80	80
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

VERDUISTERENDE STOFFEN - S / M

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38
800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
1000	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
1200	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
1400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38
1600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38
1800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38
2000	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	42
2200	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	42
2400	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	42
2600	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
2800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

EasyPull

Hoogte [mm]	Breedte [mm]								
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
600	38	38	42	42	42	50	50	50	50
800	38	42	42	42	42	50	50	50	
1000	38	42	42	42	50	50	50	50	
1200	38	42	42	42	50	50	50	50	
1400	42	42	42	42	50	50	50		
1600	42	42	42	50	50	50	50		
1800	42	42	42	50	50	50	50		
2000	42	42	42	50	50	50			
2200	42	42	50	50	50	50			
2400	42	42	50	50	50	50			
2600	42	42	50	50	50	50			
2800	50	50	50	50	50				
3000	50	50	50	50	50				
3200	50	50	50	50	50				

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

VERDUISTERENDE STOFFEN - L - BUIS 65

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
4000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Rolgordijnen

Hoogte [mm]	Breedte [mm]														
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
1400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
1600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
1800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
2000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
2200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
2400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
2600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
2800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
3000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
4000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.



Uitsluitend elektrisch mogelijk.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

VERDUISTERENDE STOFFEN - L - BUIS 80

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Cassette

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Cassette

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.



Uitsluitend elektrisch mogelijk.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

SCREEN STOFFEN - S / M																		
Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38
1000	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38
1200	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38
1400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	42
1600	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38	42
1800	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38	38	42
2000	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38	38	42	42
2200	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	42	42
2400	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	42	42
2600	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
2800	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
3000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

EasyPull

Rolgordijnen

Hoogte [mm]	Breedte [mm]							
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100
600	38	42	42	42	42	50	50	50
800	38	42	42	42	50	50	50	50
1000	42	42	42	42	50	50	50	
1200	42	42	42	50	50	50	50	
1400	42	42	42	50	50	50		
1600	42	42	50	50	50	50		
1800	42	42	50	50	50	50		
2000	42	42	50	50	50			
2200	42	50	50	50	50			
2400	42	50	50	50	50			
2600	42	50	50	50				
2800	50	50	50	50				
3000	50	50	50	50				
3200	50	50	50	50				

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.



Uitsluitend elektrisch mogelijk.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

SCREEN STOFFEN - L - BUIS 65

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
4000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Hoogte [mm]	Breedte [mm]														
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
1000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
1200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
1400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
1600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
1800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
2000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
2200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
2400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
2600	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
2800	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65					
3000	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65					
3200	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65					
3400	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65					
3600	65	65	65	65	65	65	65	65	65						
3800	65	65	65	65	65	65	65	65	65						
4000	65	65	65	65	65	65	65	65	65						

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.



Uitsluitend elektrisch mogelijk.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.



Rolgordijnen | Technische mogelijkheden

SCREEN STOFFEN - L - BUIS 80																		
Hoogte [mm]	Breedte [mm]																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Rolgordijnen

Cassette

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
4000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		

Cassette

Cassette

Als geen buisdiameter wordt opgegeven, wordt altijd de kleinste mogelijke buisdiameter toegepast.



Uitsluitend elektrisch mogelijk.

Geen garantie: Grote kans op cupvorming en scheef oprollen wanneer de hoogtemaat 3 x of meer de breedtemaat is.

